

# Coronabulletin

## Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers

22 april 2022

**Prof. Dr. Steven Van Gucht:** “Zowel COVID-19 als de griep zijn momenteel op de terugweg. De besmettingen met het coronavirus vertonen deze week een opvallende daling. Deze trend werd deels versterkt door het effect van het verlengd Paasweekend. Op Paasmaandag werden immers minder testen uitgevoerd dan op een klassieke maandag. Desalniettemin zien we ook een reële daling van de besmettingen bij alle leeftijden en in alle provincies. Sinds deze week is er ook een duidelijke afname van de ziekenhuisopnames. De belasting van de ziekenhuizen neemt daarmee licht af, maar blijft weliswaar nog hoog.”

### 1. Aantal COVID-19-gevallen bij de algemene bevolking, ziekenhuisopnames en overlijdens (gegevens van de week van 11/4/22)

De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt 887/100 000 inwoners.

De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 13,3/100 000 inwoners.

Het aantal nieuwe gevallen daalde (- 30 %) verder ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen. Het Rt, dat berekend is op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is nog licht gedaald en blijft kleiner dan 1 (0,756 vergeleken met 0,926 in de week voordien).

In de periode van 15 tot 21 april nam het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (-16 %) en het aantal bezette bedden op intensieve zorgen (-16 %) af ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen.

De COVID-19 mortaliteit is stabiel gebleven. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. In week 13 (28/3-4/4) waren er 3 dagen met een statistisch significante oversterfte, vooral bij vrouwen van 15-64 jaar en 65-85 jaar.

**Surveillance door huisartsen :** Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 is verder afgenomen (42 contacten per 100 000 inwoners per dag, in vergelijking met 55 contacten in de week daarvoor). De raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten zijn eveneens verder gedaald tot 338 consulten per 100.000 inwoners per week, in vergelijking met 553 in de week daarvoor).

De Omikron variant BA.2 was nog steeds dominant in de 2 weken van 4 tot 17 april 2022. Hij vertegenwoordigt bijna 91% van de onderzochte stalen. De Omikron-variant BA.1/BA1.1

# Coronabulletin

vertegenwoordigt 8,6 %.

*(bron: Sciensano)*

## 2. Gegevens van de Passenger Locator Form (PLF) van de week van 11 april 2022

Het aantal reizigers dat aankwam in België en een PLF invulde is gestegen ten opzichte de week voordien, met een totaal van 132.321 reizigers. Dit kwam door de Paasvakantie. 78% van hen keerde terug uit een rode zone. De positiviteitsratio voor reizigers die bij aankomst getest werden bedroeg 4,9%.

*(bron: Sciensano)*

## 3. Testen en positiviteitsratio (week van 11/4/22)

Het aantal uitgevoerde testen is verder gedaald, met een gemiddelde van ongeveer 21 000 testen per dag. De positiviteitsratio is verder gestegen (33 %).

*(bron: Sciensano)*

## 4. Vaccinatie tegen COVID-19

Op 18 april 2022 hadden 9.234.619 personen van ouder dan 5 jaar een eerste vaccindosis gekregen, 9.135.358 personen kregen een volledig basisschema en 7.119.128 personen van ouder dan 11 jaar kregen minstens één booster dosis.

Momenteel worden er in België voornamelijk 3 vaccins gebruikt om een basisvaccinatie op te starten of voort te zetten. Twee mRNA-vaccins (Comirnaty van Pfizer/BioNtech en Spikevax van Moderna) voor vaccinatie vanaf 6 jaar, en een recombinant eiwitvaccin (Nuvaxovid van de firma Novavax) voor vaccinatie vanaf 18 jaar.

Voor België werd een beperkt aantal Nuvaxovid-vaccins besteld. Daarom kregen mensen die allergisch waren voor een specifiek bestanddeel van de andere vaccins of die een bijwerking hadden na een eerdere vaccinatie prioriteit. Nu kan het Nuvaxovid-vaccin worden aangeboden aan mensen die nog niet werden gevaccineerd, maar die wel willen worden beschermd door vaccinatie.

In de huidige pandemie veroorzaakt door Omicron, bieden vaccins weinig bescherming tegen infectie, maar ze blijven wel zeer effectief tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Er is een rechtstreeks verband tussen de huidige lage bezetting van ziekenhuisbedden door Covid en de hoge vaccinatiegraad van de bevolking.

*(bron: Sciensano)*

Meer details vindt u in het wekelijkse rapport van Sciensano, dat elke vrijdagmorgen wordt gepubliceerd [COVID-19 - Epidemiologische situatie | Coronavirus Covid-19 \(sciensano.be\)](#) en het Dashboard:

# Coronabulletin

<https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB>

## 5. Coronageneesmiddelen

Op woensdag 20 april vond een webinar plaats over de verschillende behandelingsopties die momenteel in België beschikbaar zijn voor ernstig immuungecompromitteerde patiënten. Het was bedoeld voor artsen die deze twee geneesmiddelen kunnen voorschrijven. In het webinar werd meer informatie verschaft over de plaats van Evusheld en Paxlovid in de behandeling, en over de praktische modaliteiten voor het voorschrijven en verdelen van deze medicatie. De [opname van het webinar](#) is beschikbaar op de website van de Task Force, en zeer binnenkort zal er ook een FAQ worden gepubliceerd. Paxlovid is sinds vorige week verkrijgbaar, en Evusheld zal eind mei beschikbaar zijn.

*(bron: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - KCE)*

Meer details vindt u op de website van de Task Force Therapeutics: <https://kce.fgov.be/nl/task-force-covid-therapeutics>

### Voor meer informatie of interviews, contacteer:

Gudrun Briat

Verantwoordelijke communicatie COVID-19

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0475/274115

[Gudrun.briat@health.fgov.be](mailto:Gudrun.briat@health.fgov.be)