

19 AUGUSTUS 2022

# BULLETIN

VOLKSGEZONDHEID | SANTÉ PUBLIQUE

## Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en actualiteit ivm volksgezondheid

### A. INFORMATIE OVER COVID-19



#### 1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 9 tot 15 augustus)



- 32%

Nieuwe gevallen

De **14-daagse-incidentie** van het aantal gevallen bedraagt nu 256/100.000 inwoners.

De **7-daagse-incidentie** van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 5,7/100.000 inwoners.

- **Het aantal nieuwe gevallen** is verder gedaald (-32%) tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het reproductiegetal  $R_t$ , dat berekend wordt op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is nog licht gedaald (0,731).
- **Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames** is verder gedaald (-12%) in de week van 12 tot 18 augustus, tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het aantal bezette bedden op **intensieve zorgen** is ook licht afgenomen (-8%).
- **De COVID-19 mortaliteit** bleef stabiel. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats.
- **Surveillance door huisartsen:** Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 is verder gedaald (13 contacten per 100 000 inwoners per dag, in vergelijking met 19 contacten in de week daarvoor). De incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten is over het algemeen nog stabiel gebleven, met 105 consulten per 100 000 inwoners per week
- **Surveillance in woonzorgcentra:** de epidemiologische situatie blijft een dalende trend vertonen; zowel bij het aantal nieuwe gevallen onder WZC-bewoners en personeelsleden, als bij het aantal nieuwe ziekenhuisopnames bij WZC-bewoners, en het aantal clusters



- 12%

Nieuwe  
ziekenhuisopnames

- In de afgelopen 2 weken (van 1 tot 14 augustus 2022) vertegenwoordigen **Omikron variant** BA.1/BA.1.1 0,15%, Omikron-varianten BA.2 1,05%, BA.2.12.1 0,15%, BA.4 3,74%, en **BA.5 94,31%**

**Bron: Sciensano**

## 2. Testen en positiviteitsratio (week van 9 tot 15 augustus)



Het aantal uitgevoerde testen is verder gedaald, met een gemiddelde van bijna 8.000 testen per dag. De positiviteitsratio bleef ook dalen (25 %)

**Bron: Sciensano**

## 3. Vaccinatie tegen COVID-19

Op 16 augustus bedroeg de vaccinatiegraad voor een tweede booster bij personen ouder dan 85 jaar 46,5%. In totaal ontvingen ruim 579.000 inwoners van ons land (5 %) een 2e booster.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) roept alle personen die nog geen tweede booster hebben gehaald op om dit alsnog te doen, in het belang van hun eigen gezondheid en om ons gezondheidszorgsysteem niet te belasten.

Gezien de relatief hoge besmettingsrisico's, de kwetsbaarheid van de patiëntenpopulatie, enz kan het ziekenhuispersoneel, de zorgverleners van de eerste lijn en het personeel in de woonzorgcentra nu al een extra booster krijgen.

Daarnaast hebben ze de zekerheid dat ze later nog een aangepast vaccin kunnen krijgen, minstens 3 maanden na deze extra booster.

Zij die op dit huidige aanbod niet ingaan, worden vanaf half september voor de herfstcampagne individueel uitgenodigd, om een aangepast vaccin toegediend te krijgen.

Meer details vindt u in het wekelijkse rapport van Sciensano, dat elke vrijdagmorgen wordt gepubliceerd [COVID-19 - Epidemiologische situatie | Coronavirus Covid-19 \(sciensano.be\)](https://www.sciensano.be/nl/COVID-19-Epidemiologische-situatie-Coronavirus-Covid-19) en het Dashboard: <https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB>


## B. ANDERE INFORMATIE

### Apenpokken

Sinds begin mei 2022 worden er in meerdere landen (binnen de EU en daarbuiten) gevallen van apenpokken ('monkeypox') gemeld, zonder link met een reis naar een endemisch land (in West- en Centraal Afrika).

Op 15 augustus 2022 waren er in ons land 624 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld. Het gaat om 336 gevallen in Vlaanderen (54%), 223 gevallen in Brussel (36%) en 65 gevallen in Wallonië (10%). Bij de gevallen waarvoor het geslacht gekend is zijn er 617 mannen, 1 vrouw, en 2 personen die zich anders identificeren, tussen de 16 en 71 jaar oud.

Figuur : Aantal gevallen per regio per week sinds 10 mei 2022, België



Zo goed als alle patiënten vertoonden huidletsels, vooral in de anogenitale zone. Ongeveer driekwart had ook algemene symptomen zoals koorts, algemeen onwel zijn, opgezwollen lymfeklieren, ....

Negenentwintig personen werden gehospitaliseerd, 21 om te worden behandeld (waarvan 1 persoon met een onderliggende immunestoornis), drie personen omdat thuisisolatie niet mogelijk is, en vijf waarvoor de reden niet gekend was. Geen enkele hospitalisatie leidde tot een opname op intensieve zorgen. Er zijn geen sterfgevallen.

Op basis van de huidige gegevens over de vermoedelijke bron van transmissie blijkt dat het virus voornamelijk wordt overgedragen via seksueel contact. Het risico is het grootst bij meerdere en wisselende seksuele partners.

Heel soms wordt het ook overgebracht door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld beddengoed). Het virus kan dan binnendringen via de slijmvliezen en kleine wondjes in de huid. Het zou kunnen dat het virus zich ook verspreidt via druppels uit blaasjes of uit de mond/keelholte, hoewel deze kans momenteel als laag wordt ingeschat. Het risico voor de algemene bevolking wordt vandaag nog als gering ingeschat.

Door het beperkte aantal vaccins en de huidige onzekerheid over extra leveringen gebeurt deze vaccinatie onder bepaalde voorwaarden. Zorgverleners en personen die een onbeschermd hoog risico contact hadden met een besmette persoon kunnen zich laten vaccineren tegen apenpokken, in één van de 12 referentiecentra. Deze vaccinatie gebeurt best binnen de 4 dagen na het contact. De mensen die niet tegen de klassieke pokken zijn ingeënt, moeten twee doses krijgen, met minstens 28 dagen tussentijd. Wie denkt voor vaccinatie in aanmerking te komen, kan best contact opnemen met zijn (huis)arts die met het referentiecentrum kan overleggen of men in aanmerking komt.

Een wekelijkse epidemiologische update vindt u [op de website van Sciensano](#). Informatie voor het grote publiek is beschikbaar op de website van het Vlaamse [Agentschap Zorg en Gezondheid](#) en van de Brusselse [Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie](#).

### C. BESLISSINGEN VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE (IMC) VOLKSGEZONDHEID

Alle persberichten van de IMC kan u vinden via de volgende link:

<https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2022-persberichten-van-de-imc>

**Voor meer informatie of interviews, contacteer:**

**Gudrun Briat**

Verantwoordelijke communicatie COVID-19

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0475/274115

Gudrun.briat@health.fgov.be