

26 AUGUSTUS 2022

BULLETIN

VOLKSGEZONDHEID | SANTÉ PUBLIQUE

Kort overzicht van de Belgische cijfers m.b.t. COVID-19 en apenpokken

A. INFORMATIE OVER COVID-19

De ziekenhuiscijfers gaan voorlopig nog steeds de goede kant uit, terwijl de besmettingen na weken daling terug lichtjes stijgen. Verschillende modellen in binnen- en buitenland voorspellen opnieuw een coronagolf in het najaar. Twijfel dus niet om u binnenkort opnieuw te laten vaccineren. Een herhalingsprik zal uw bescherming tegen besmetting en ziekte verhogen. De voordelen van een herhalingsprik wegen daarbij nog steeds duidelijk op tegen de eventuele neveneffecten, die grotendeels mild zijn.

Prof. Dr. Steven Van Gucht

1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 16 tot 22 augustus)

+ 14%

Nieuwe gevallen

- 19%

Nieuwe ziekenhuisopnames

De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 221/100.000 inwoners.

De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 4,8/100.000 inwoners.

- **Het aantal nieuwe gevallen** is gestegen (+14%) tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het reproductiegetal R_t , dat berekend wordt op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is ook gestegen (1,084).
- **Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames** is verder gedaald (-19%) in de week van 19 tot 25 augustus, tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het aantal bezette bedden op intensieve zorgen is ook gedaald (-23%).
- **De COVID-19 mortaliteit** is eveneens gedaald. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats.
- **Surveillance door huisartsen:** Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 blijft stabiel (12 contacten per 100 000 inwoners per dag, in vergelijking met 13 contacten in de week daarvoor).
- **Surveillance in woonzorgcentra:** de epidemiologische situatie vertoont een licht stijgende trend, en dat bij het aantal nieuwe gevallen, onder WZC-bewoners en onder personeelsleden, bij het aantal nieuwe ziekenhuisopnames onder WZC-bewoners, en bij het aantal clusters.

- In de afgelopen 2 weken (van 8 tot 21 augustus 2022) vertegenwoordigden **Omikron variant** BA.1/BA.1.1 0,18%, BA.2 0,88%, BA.4 4,55%, en **BA.5 93,87%**. De Omikron-variant BA.2.12.1 werd niet opgespoord.

Bron: Sciensano

2. Testen en positiviteitsratio (week van 16 tot 22 augustus)



Het aantal uitgevoerde testen is licht gestegen, met een gemiddelde van meer dan 8.000 testen per dag. De positiviteitsratio bleef dalen (24,8 %).

3. Vaccinatie tegen COVID-19

Op 23 augustus bedroeg de vaccinatiegraad voor een tweede booster bij personen ouder dan 85 jaar 47,1%. In totaal ontvingen ruim 590.000 inwoners van ons land (5,1 %) een 2e booster.

Gezien de relatief hoge besmettingsrisico's, de kwetsbaarheid van de patiëntenpopulatie, enz kan het ziekenhuispersoneel, de zorgverleners van de eerste lijn en het personeel in de woonzorgcentra nu ook al een extra booster krijgen.

Daarnaast hebben ze de zekerheid dat ze later nog een aangepast vaccin kunnen krijgen, minstens 3 maanden na deze extra booster.

Zij die op dit huidige aanbod niet ingaan, worden vanaf eind september voor de herfstcampagne individueel uitgenodigd, om een vaccin toegediend te krijgen in een vaccinatiecentrum.

Meer details vindt u in het wekelijkse rapport van Sciensano, dat elke vrijdagmorgen wordt gepubliceerd [COVID-19 - Epidemiologische situatie | Coronavirus Covid-19 \(sciensano.be\)](https://sciensano.be) en het Dashboard: <https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB>


B. INFORMATIE OVER APENPOKKEN

Sinds begin mei 2022 worden er in meerdere landen (binnen de EU en daarbuiten) gevallen van apenpokken ('monkeypox') gemeld, zonder link met een reis naar een endemisch land (in West- en Centraal Afrika).

1. Aantal gevallen

Op 22 augustus 2022 waren er in ons land 671 bevestigde gevallen van apenpokken. Het gaat om 360 gevallen in Vlaanderen (54%), 236 gevallen in Brussel (35%) en 75 gevallen in Wallonië (11%). Bij de gevallen waarvoor het geslacht gekend is zijn er 664 mannen, 1 vrouw, en 2 personen die zich anders identificeren. De leeftijd voor de grote meerderheid situeert zich tussen de 16 en 71 jaar oud. Er is 1 geval gemeld bij een kind onder de drie jaar.

Figuur : Aantal gevallen per regio per week sinds 10 mei 2022, België (data laatste 3 weken nog niet volledig)



Zo goed als alle patiënten vertonen huidletsels, vooral in de anogenitale zone. Ongeveer driekwart heeft ook algemene symptomen zoals koorts, algemeen onwel zijn, opgezwollen lymfeklieren,

Eenendertig personen werden gehospitaliseerd, 23 om te worden behandeld (waarvan 1 persoon met een onderliggende immunestoornis), drie personen omdat thuisisolatie niet mogelijk is, en vijf waarvoor de reden niet gekend was. Geen enkele hospitalisatie leidde tot een opname op intensieve zorgen. Er waren geen sterfgevallen.

Op basis van de huidige gegevens over de vermoedelijke bron van transmissie blijkt dat het virus voornamelijk wordt overgedragen via seksueel contact. Het risico is het grootst bij meerdere en wisselende seksuele partners. Waar in het begin infectie voornamelijk via seksueel contact op grote events werd gemeld, gebeurt dat meer recent meer via seksueel contact in de privésfeer.

Heel soms wordt het ook overgebracht door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld beddengoed). Het virus kan dan binnendringen via de slijmvliezen en kleine wondjes in de huid. Het zou kunnen dat het virus zich ook verspreidt via druppels uit blaasjes of uit de mond/keelholte, hoewel deze kans momenteel als laag wordt ingeschat. Het risico voor de algemene bevolking wordt vandaag nog als gering ingeschat.

2. Vaccinatie

Door het beperkte aantal vaccins en de huidige onzekerheid over extra leveringen gebeurt deze vaccinatie onder **de volgende strikte voorwaarden**, in één van de 12 referentiecentra:

- Preventieve vaccinatie bij
 - mannelijke en transgender sekswerkers;
 - mannen die seks hebben met mannen (MSM) die HIV+ zijn of 'HIV-Prep therapie' krijgen, en die minstens twee SOA's hadden het voorbije jaar;
 - personen met ernstige immunestoornissen en een hoge kans op ernstige infectie;
 - laboratoriumpersoneel dat virusculturen behandelt
- Vaccinatie na blootstelling (best binnen de 4 dagen na het contact) bij
 - immuungecompromitteerden na een hoogrisico contact (bv besmet gezinslid of het delen van kleding, beddengoed, keukengerei met een patiënt met huiduitslag);
 - personen na een zeer hoogrisico contact (bv. seksueel contact, langdurig huid-op-huidcontact met een persoon met huiduitslag of een wonde);
 - zorgpersoneel na een hoogrisico contact zonder bescherming (bv langdurig face-to-facecontact, in aanraking komen met lichaamsvloeistoffen van een besmette patiënt, blootstelling aan aërosolen).



De mensen die niet tegen de klassieke pokken zijn ingeënt, moeten twee doses krijgen, met minstens 28 dagen tussentijd.

Wie denkt voor vaccinatie in aanmerking te komen, kan best contact opnemen met zijn (huis)arts die met het referentiecentrum kan overleggen of men in aanmerking komt.

Hoeveel vaccins werden er al toegediend in België? (cijfers van 23/8)

Van de beschikbare 3.220 vaccins, zijn er 747 voorbehouden voor zogenaamde PEV, na blootstelling. Hiervan werden er 282 toegediend. Van de resterende 2.473 vaccins, die bedoeld zijn voor preventief gebruik, werden er reeds 1001 toegediend, en er zijn er deze week nog 384 ingepland. Dit betekent dat 56% van de preventieve vaccins reeds zijn toegewezen.

Aantal vaccinaties per deelstaat (niet noodzakelijk de deelstaat waar de gevaccineerde woont, cijfers van 23/8):

- Vlaanderen: 710
- Brussel: 485
- Wallonie: 88

3. Nuttige info

Een wekelijkse epidemiologische update vindt u [op de website van Sciensano](#). Informatie voor het grote publiek is beschikbaar op de website van het Vlaamse [Agentschap Zorg en Gezondheid](#) en van de Brusselse [Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie](#).

Elke deelstaat voorziet ook een hulplijn:

- Vlaanderen: 1700
- Brussel: 02/214.19.29
- Wallonië: 0800/16.061
- Ost België: 0492/140 557

C. BESLISSINGEN VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE (IMC) VOLKSGEZONDHEID

Alle persberichten van de IMC kan u vinden via de volgende link:

<https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2022-persberichten-van-de-imc>

Voor meer informatie of interviews, contacteer:

Gudrun Briat

Verantwoordelijke communicatie COVID-19

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0475/274115

Gudrun.briat@health.fgov.be