

10 JUIN 2022

BULLETIN

VOLKSGEZONDHEID | SANTÉ PUBLIQUE

Aperçu des données belges relatives au COVID-19 et actualités en santé publique

A. INFORMATION A PROPOS DU COVID-19



Après une longue période de déclin continu, les chiffres du COVID-19 sont à nouveau en hausse. Ce rebond est lié à l'émergence des variants BA.4 et surtout BA.5, responsables aujourd'hui de plus de la moitié des infections. Les admissions à l'hôpital augmentent également légèrement. Cependant, le nombre de lits occupés dans les hôpitaux est actuellement faible. Nous ne nous attendons pas à un impact majeur sur les soins de santé dans les semaines à venir.

Prof. Dr. Yves Van Laethem

1. Nombre de cas, hospitalisations et décès (semaine du 31 mai au 6 juin 2022)



+3%

Nouveaux cas

L'incidence sur 14 jours pour le nombre de cas est de 162/100.000 habitants.

L'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations est de 3,1/100.000 habitants.

- Le nombre de nouveaux cas rapportés est resté stable (+ 3%) comparé à la période précédente de 7 jours. Le taux de reproduction (Rt), basé sur le nombre de cas diagnostiqués, a légèrement augmenté et est de 0,909.
- Le nombre de nouvelles hospitalisations a légèrement augmenté (+ 6%) au cours de la période du 3 au 9 juin, comparé à la période précédente de 7 jours. Le nombre de lits occupés en soins intensif pour cette même période a légèrement diminué (-7%).
- La mortalité liée au COVID-19 reste stable. Les décès rapportés ont principalement eu lieu à l'hôpital. En semaine 20 (16/5-22/5), il y a eu deux jours de surmortalité statistiquement significative dans l'ensemble de la population belge.
- Surveillance par les médecins généralistes : Le nombre moyen de contacts établis avec un médecin généraliste pour suspicion de COVID-19 est resté globalement stable (16 contacts cette semaine pour 100 000 habitants par jour, comparé à 15 contacts au cours de la semaine précédente). L'incidence des consultations auprès d'un généraliste pour des symptômes grippaux a légèrement augmenté, avec 57 consultations pour 100 000 habitants.



+ 6%

Nouvelles hospitalisations

- **Surveillance en maison de repos (MR) et de soins (MRS)** : Au niveau national, la situation épidémiologique reste stable tant au niveau du nombre de nouveaux cas parmi les résidents de MR/MRS et parmi les membres du personnel, que du nombre de nouvelles hospitalisations parmi les résidents, ainsi que du nombre de clusters..
- Au cours des deux dernières semaines (23 mai au 5 juin 2022), le **variant Omicron BA.2** représentait presque plus de 65 % des échantillons, le variant Omicron BA.1/BA.1.1 représentait 0,3 %, le variant Omicron BA.2.12.1 représentait 4 %, le variant Omicron BA.4 7,5 % et le variant Omicron BA.5 18,7 %.
- **Situation européenne** : L'incidence cumulée sur 14 jours publiée par l'ECDC (semaines 21 et 22) semble se stabiliser dans la majorité des pays européens. Les valeurs d'incidence restent faibles, à l'exception du Portugal qui présente une incidence plus élevée que les autres pays.

Source : *Sciensano*

2. Tests et taux de positivité (semaine du 31 mai au 6 juin 2022)



Le nombre de tests effectués est resté stable, avec une moyenne de plus de 10 000 tests par jour. Le taux de positivité a légèrement augmenté (15%).

Source: *Sciensano*

3. Vaccination contre le COVID-19

En date du 7 juin, la couverture vaccinale pour la dose de rappel est de 75,4 % pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Le risque d'hospitalisations et d'admissions en soins intensifs a été réduit de 70 % et 9 % respectivement chez les personnes âgées de 65 ans et plus ayant reçu une dose de rappel par rapport aux personnes du même groupe d'âge qui ont été entièrement vaccinées sans dose de rappel.

Source: *Sciensano*

Vous trouverez plus de détails dans le rapport hebdomadaire de Sciensano, qui est publié tous les vendredi matins : [COVID-19 - Situation épidémiologique | Coronavirus Covid-19 \(sciensano.be\)](#) et sur le Dashboard: <https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB>

4. Médicaments contre le COVID-19

Le KCE a fait un mise à jour du [Balises pour le traitement médicamenteux du COVID-19](#).

Vous trouverez plus de détails sur le [site web de la Task Force Therapeutics](#)

(Source: Centre fédéral d'expertise des soins de santé - KCE)

5. L'ECMO, une technique dont beaucoup de patients pendant la pandémie ont pu bénéficier

L'ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) est une technique d'oxygénation du sang par circulation extracorporelle utilisée dans les unités de soins intensifs. Pendant la pandémie de COVID-19, beaucoup de patients en insuffisance respiratoire grave ont pu en bénéficier. Mais même si elle permet de sauver des vies, cette technique est très lourde et comporte des risques importants. Son utilisation doit donc être bien encadrée.

Il a été demandé au Centre fédéral d'Expertise des Soins de santé (KCE) de dresser un état des lieux de l'utilisation de l'ECMO en Belgique et d'identifier les facteurs permettant d'optimiser cette pratique. La littérature en décrit plusieurs, tels que la concentration de l'ECMO dans quelques hôpitaux, la formation (continue) de l'équipe soignante, la mise en place de protocoles standardisés ou l'enregistrement des données.

Les chercheurs du KCE estiment que l'on ne dispose actuellement pas d'une vision suffisamment claire de la manière dont l'ECMO est pratiquée dans nos hôpitaux. Ils préconisent donc de commencer par mettre en place un enregistrement systématique des données nécessaires à une réflexion plus objective sur une éventuelle (ré)organisation de l'ECMO au niveau du pays.

[Lire plus](#)

(Source: Centre fédéral d'expertise des soins de santé - KCE)

B. AUTRES INFORMATIONS

Variole du singe

Depuis début mai 2022, des cas de variole du singe (Monkeypox) sont rapportés dans plusieurs pays en Europe et en dehors, sans lien avec un voyage dans un pays endémique (en Afrique de l'Ouest ou Centrale). Les infections sont diagnostiquées principalement chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), mais pas uniquement.

Au 8 juin 2022, 24 cas confirmés et un cas probable ont été identifiés en Belgique. Il s'agit de 17 cas en Flandre, 7 cas à Bruxelles et un cas en Wallonie. Toutes les personnes pour qui l'information est disponible (n=24), sont des HSH. L'âge des cas varie de 28 à 52 ans.

Une mise à jour régulière est disponible sur le [site internet de Sciensano](#)

Source: Sciensano

C. DÉCISIONS DE LA CONFÉRENCE INTERMINISTÉRIELLE (CIM) SANTÉ PUBLIQUE

Vous trouverez tous les communiqués de presse de la CIM par le lien suivant :

<https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/2022-communiques-de-la-cim>

Pour plus d'informations ou demandes d'interviews, contactez:

Christopher Barzal

Communication COVID-19

SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement

0474/77.98.70

Christopher.barzal@health.fgov.be