

10 november 2022

# BULLETIN

## VOLKSGEZONDHEID | SANTÉ PUBLIQUE

### Kort overzicht van de Belgische cijfers m.b.t. COVID-19 en apenpokken

#### A. INFORMATIE OVER COVID-19

November dient zich voorlopig rustig aan. De coronacijfers zijn gedaald tot een relatief laag niveau. De nieuwe BQ.1 en XBB omicronvarianten vertegenwoordigen nu ongeveer de helft van de besmettingen, wat een nieuwe stijging kan inluiden. RSV besmettingen stijgen bij de allerjongsten aan een tempo dat normaal is voor deze tijd van het jaar. Vele vaccinatiecentra worden afgebouwd, maar mensen kunnen zich nog steeds laten vaccineren bij de huisarts, apotheek of in bepaalde vaccinatiecentra, afhankelijk van de regio. We raden ten eerste aan dat mensen met een verminderde immuniteit of andere risicofactoren alsnog hun herfstprik gaan halen.

Prof. Dr. Steven Van Gucht

#### 1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 1 tot 7/11/22)

De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 99/100.000 inwoners.

De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 2,8/100.000 inwoners.

- 25%

Nieuwe gevallen

- 34%

Nieuwe  
ziekenhuisopnames

- **Het aantal gerapporteerde nieuwe gevallen** blijft dalen (- 25 %) ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen. Het reproductiegetal  $R_t$ , dat berekend wordt op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is nu licht gestegen, maar het blijft wel lager dan 1 (0,915).
- **Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames** bleef stabiel (-34%) in de periode van 4 tot 10 november. Voor dezelfde periode is het aantal bezette bedden op intensieve zorgen verder gedaald (- 23%).
- **De COVID-19 mortaliteit** is verder licht gedaald. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. Week 42 toonde geen statistisch significante oversterfte.
- **Surveillance door huisartsen:** Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 is verder gedaald (8 contacten per 100 000 inwoners per dag, in vergelijking met 12 contacten in de week daarvoor). De incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten daalde verder, met 49 consulten per 100 000 inwoners per week.
- **Surveillance in woonzorgcentra:** de epidemiologische situatie vertoont een daling van het aantal nieuwe gevallen en ziekenhuisopnames onder WZC-bewoners, als van het aantal nieuwe gevallen dalen, net als van het aantal clusters.
- **Afvalwatersurveillance:** De virusbelasting gedetecteerd in het afvalwater blijft laag. Het aantal positieve gebieden voor indicator 'Stijgende trend' blijft stabiel.

- In de periode van 24 oktober tot 6 november 2022 vertegenwoordigde **Omicron-variant** BA.2 2,96%, BA.4 5,33%, en **BA.5 90,53%**. Het aandeel van de **BQ.1 en XBB Omicronvarianten** in België neemt verder toe en vertegenwoordigt momenteel ongeveer de helft van de infecties.

Bron: Sciensano en het National Reference Center for Coronaviruses, UZ Leuven

## 2. Testen en positiviteitsratio (week van 1 tot 7/11/22)



Het aantal uitgevoerde testen blijft licht dalen, met een gemiddelde van 5.530 testen per dag. De positiviteitsratio is verder licht afgenomen (14 %).

## 3. Herfstbooster tegen COVID-19

De herfstvakantie luidde het einde van de piek van de herfstcampagne in. In de voorbije week werden er nog maar 48.000 2<sup>e</sup> boosters toegediend, terwijl dat er dat in de week vóór de vakantie nog meer dan 330.000 waren.

De vaccinatiecentra in de deelstaten bouwen stilaan af, of sluiten hun deuren. Desalniettemin zijn er nog veel mogelijkheden om je te laten vaccineren (in vaccinatiecentra, bepaalde apotheken, of bij de huisarts, afhankelijk van de deelstaat)

We roepen de personen met een verhoogd risico - en dan vooral de mensen met een verminderde immuniteit - op om een herfstvaccin te gaan halen, met de winter in aantocht.


Ook alle andere volwassenen hebben nog de kans om een herfstvaccinatie te gaan halen.

Meer details vindt u in het wekelijkse rapport van Sciensano, dat elke vrijdagmorgen wordt gepubliceerd [COVID-19 - Epidemiologische situatie | Coronavirus Covid-19 \(sciensano.be\)](https://www.sciensano.be/nl/COVID-19-Epidemiologische-situatie-Coronavirus-Covid-19) en het Dashboard: <https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB>

## Stand van zaken van de herfstvaccinatie

In totaal hebben op 8 november meer dan 3.707.000 personen een 2<sup>e</sup> booster gekregen, zijnde 40% van de volwassen Belgische bevolking. Het komt neer op 49,3% van de 50- tot 64-jarigen (62,5% in Vlaanderen, 32,5% in Wallonië, 23,3% in Ostbelgien en 20,8% in Brussel), bijna 70% van de 65 -74-jarigen, en meer dan 70% van de 75plussers.

Figuur 1 : Vaccinatiegraad voor de 2<sup>e</sup> booster per deelstaat



Meer informatie over de organisatie van de vaccinatiecampagne vindt u hier:

Vlaanderen: <https://www.laatjevaccineren.be/boostervaccinatie>

Wallonië: <https://www.jemevaccine.be/>

Brussel: <https://coronavirus.brussels/>

Ostbelgien: <http://ichlassemichimpfen.be>

## B. INFORMATIE OVER APENPOKKEN


Monkeypox of Apenpokken wordt veroorzaakt door het monkeypoxvirus. Tot nu toe kwam de ziekte vooral voor in beboste delen van Centraal- en West-Afrika, met sporadisch gevallen in andere landen, gelinkt aan een reis naar deze gebieden. Sinds begin mei 2022 verspreidde de ziekte zich echter in Europa en daarbuiten, waarbij besmettingen vooral voorkomen bij mannen die seksuele contacten hebben met mannen (MSM), maar niet uitsluitend.

### 1. Aantal gevallen

Sinds een aantal weken zien we geen nieuwe gevallen in ons land meer. Op 7 november 2022 waren er in ons land in totaal 785 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld. Het gaat om 410 gevallen in Vlaanderen (52%), 282 gevallen in Brussel (36%) en 93 gevallen in Wallonië (12%).

Bij de gevallen waarvoor het geslacht gekend is, zijn er 774 mannen, 5 vrouwen, en 3 personen die zich anders identificeren. De leeftijd voor de grote meerderheid situeert zich tussen de 15 en 71 jaar oud. Er zijn 2 gevallen gemeld bij min 16-jarigen; een kind jonger dan drie jaar en een kind ouder dan 12 jaar.

Figuur 2: Aantal gevallen per regio per week sinds 10 mei 2022, België (data laatste 3 weken nog niet volledig)



Zo goed als alle patiënten verto(o)n(d)en huidletsels, vooral in de anogenitale zone. Ongeveer 69% heeft/had ook algemene symptomen zoals koorts, algemeen onwel zijn, opgezwollen lymfeklieren, ....

Negenendertig personen werden gehospitaliseerd, 28 om te worden behandeld (waarvan 4 personen met een onderliggende immunestoornis), 3 personen omdat thuisisolatie niet mogelijk was, en 8 waarvoor de reden niet gekend was. Er werd tot op heden 1 sterfgeval gerapporteerd bij een persoon met onderliggende gezondheidsproblemen.

Op basis van de huidige gegevens over de vermoedelijke bron van transmissie, blijkt dat het virus voornamelijk wordt overgedragen via seksueel contact. Waar in het begin infectie voornamelijk via seksueel contact op grote events werd gemeld, gebeurt dat meer recent meer via seksueel contact in de privésfeer.

## 2. Vaccinatie

### 1. Preventieve vaccinatie

**De groepen volwassenen die in aanmerking komen voor preventieve vaccinatie:**

- alle mannen die seks hebben met meer dan één man
- mannelijke en transgender sekswerkers;
- vrouwen die PrEP nemen en die frequente wisselende seksuele contacten hebben;
- personen met ernstige immunestoornissen en een hoge kans op ernstige infectie;
- laboratoriumpersoneel dat virusculturen behandelt



#### **Wat te doen als je denkt in aanmerking te komen voor preventieve vaccinatie?**

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig. De deelstaten communiceren zelf hoe en vanaf wanneer je een afspraak kan maken bij een vaccinatiecentrum. Je kan ook meer informatie vinden op hun website of via hun hulplijn (zie verder bij 'Nuttige info').

### 2. Vaccinatie na blootstelling

**Vaccinatie na blootstelling (best binnen de 4 dagen na het contact) is mogelijk voor**

- immuungecompromitteerden na een hoogrisico contact (bv besmet gezinslid of het delen van kleding, beddengoed, keukengerei met een patiënt met huiduitslag);
- personen na een zeer hoogrisico contact (bv. seksueel contact, langdurig huid-op-huidcontact met een persoon met huiduitslag of een wonde);
- zorgpersoneel na een hoogrisico contact zonder bescherming (bv langdurig face-to-facecontact, in aanraking komen met lichaamsvloeistoffen van een besmette patiënt, blootstelling aan aërosolen).

#### **Wat te doen als je denkt in aanmerking te komen voor vaccinatie na blootstelling?**

Als je denkt aan apenpokken te zijn blootgesteld, neem je best contact op met de (huis)arts. Deze kan je dan doorverwijzen voor vaccinatie.

**3. Je hoeft NIET te worden gevaccineerd** als je als kind reeds werd ingeënt werd tegen pokken. Dit geldt meestal voor iedereen die vóór 1976 werd geboren. Als je een verlaagde immuniteit hebt, laat je je best wel vaccineren.

#### **4. Kan je een vaccin tegen apenpokken combineren met een vaccin tegen COVID-19 of tegen griep?**

Tussen een vaccinatie tegen apenpokken en een COVID-herfstvaccin of de griep wordt best een interval van 2 weken gerespecteerd. Een vaccin tegen griep kan wel tegelijk met de een COVID-vaccin worden toegediend, in de andere arm.

#### **5. Hoeveel vaccins werden er al toegediend in België?**

Op 8/11/22 werden in totaal 4.234 eerste dosissen en 1.061 tweede dosissen van de vaccins toegediend.

### 3. Nuttige info

Een wekelijkse epidemiologische update vindt u [op de website van Sciensano](#). Informatie voor het grote publiek is beschikbaar op de website van het Vlaamse [Agentschap Zorg en Gezondheid](#), van de Brusselse [Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie](#), het [AVIQ \(Wallonië\)](#) en [Ostbelgien](#).

Elke deelstaat voorziet ook een hulplijn:

- Vlaanderen: 1700
- Brussel: 02/214.19.29
- Wallonië: 0800/16.061
- Ost Belgie: 0492/140.557

### C. BESLISSINGEN VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE (IMC) VOLKSGEZONDHEID

Alle persberichten van de IMC kan u vinden via de volgende link:

<https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2022-persberichten-van-de-imc>

Voor meer informatie of interviews, contacteer:

**Gudrun Briat**

Verantwoordelijke communicatie COVID-19

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0475/274115

[Gudrun.briat@health.fgov.be](mailto:Gudrun.briat@health.fgov.be)