

13 MEI 2022

BULLETTIN

VOLKSGEZONDHEID | SANTÉ PUBLIQUE

Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en actualiteit ivm volksgezondheid

13 mei 2022



A. INFORMATIE OVER COVID-19



De griep is momenteel grotendeels uit het land, maar COVID-19 jammer genoeg nog niet. De coronacijfers blijven voorlopig verder dalen, ook al lijken de besmettingscijfers mogelijk wat te stabiliseren. De ziekenhuisopnames en sterftes dalen gelukkig wel nog duidelijk voort.

Prof. Dr. Steven Van Gucht

1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 2 tot 8 mei)



De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 534/100.000 inwoners.

De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 7,8/100.000 inwoners.

- **Het aantal nieuwe gevallen** is nog gedaald (- 4 %) tegenover de voorgaande periode van 7 dagen, maar deze daling is minder uitgesproken dan voorheen. Het Rt, dat berekend is op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is eveneens gedaald en bedraagt 0,959.
- **Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames** (-17%) en het aantal bezette bedden op **intensieve zorgen** (-14%) nam af in de week van 29 april tot 5 mei, tegenover de voorgaande periode van 7 dagen.
- **De COVID-19 mortaliteit** is verder afgenomen. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. In week 16 (18/4-24/4) was er een statistisch significante oversterfte bij de algemene bevolking van Vlaanderen en Wallonië.
- **Surveillance door huisartsen** : Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 is zeer licht gestegen (35 contacten per 100 000 inwoners per dag, in vergelijking met 32 contacten in de week daarvoor). De raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten zijn gedaald, met nu 122 consulten per 100.000 inwoners per week.

- **Surveillance in woonzorgcentra:** In het algemeen ontwikkelt de epidemiologische situatie zich gunstig in de woonzorgcentra. Het aantal nieuwe gevallen onder bewoners en personeelsleden daalt. Ook het aantal clusters daalt. Er is wel een lichte stijging in het aantal ziekenhuisopnames onder de bewoners, en dat vooral in Brussel en in mindere mate in Vlaanderen.
- De **Omikron variant BA.2** is nog steeds dominant in de 2 weken van 25 april tot 8 mei 2022. Hij vertegenwoordigt 98% van de onderzochte stalen. De Omikron-variant BA.1/BA1.1 vertegenwoordigt nog geen 1 %. De subvarianten BA.2.12.1, BA.4 en BA.5 zijn opgedoken in België (respectievelijk 2, 4 en 5 gevallen)

Bron: Sciensano

2. Aantal COVID-19 gevallen bij de werkende bevolking (periode 19 april-2 mei)

- Het aantal besmettingen is na de paasvakantie blijven afnemen: de gemiddelde 14-dag incidentie bij de werkende bevolking is gedaald met 35% t.o.v. de periode 05/04-18/04. Hiermee duikt het aantal besmettingen bij de werkenden onder die van de algemene bevolking. Dat is een primeur, en er zijn hiervoor verschillende redenen mogelijk: ofwel neemt het aantal besmettingen effectief verder af, ofwel wordt er minder getest en kampen we met een ernstige onderrapportering en onderschatting.
- Uitzondering op deze dalende cijfers zijn vooral de zorgberoepen (ziekenhuizen, woonzorgcentra, ambulante sociale zorg). Daar zijn er nog steeds meer besmettingen dan bij de algemene en werkende bevolking.
- Gisteren, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigde ook de 'nazorgfase'. De werkgevers zijn nu niet meer verplicht om de maatregelen van de waakzaamheidsfase van de Generieke gids en de sectorgidsen om veilig te werken tijdens de coronacrisis toe te passen. Deze Gidsen en de hoge vaccinatiegraad in de ondernemingen heeft de werknemers in hoge mate beschermd tegen virusoverdracht op het werk.
- De publicatie van het tweewekelijkse rapport vindt u hier: <https://www.info-coronavirus.be/nl/ceval/>



-35%

Gemiddelde
14-dag incidentie
bij werkenden



BRON

**Monitoring Belgian
COVID-19 infections in
work sectors in 2022 :**

Geert Molenberghs –
Universiteit Hasselt, Johan
Verbeeck - KULeuven,
Godelieve Vandersmissen-
IDEWE and Lode Godderis-
KULeuven, 5 May 2022

3. Testen en positiviteitsratio (week van 2 tot 8 mei 2022)



24%

Positiviteitsratio

Het aantal uitgevoerde testen is licht gestegen, met een gemiddelde van 19 500 testen per dag. De positiviteitsratio is verder gedaald (24 %).

Bron: Sciensano

4. Vaccinatie tegen COVID-19



Op 10 mei bedroeg de vaccinatiegraad voor een boosterdosering bij volwassenen 75,2%. Ruim 31% van de kinderen tussen 5 en 11 jaar is volledig gevaccineerd. Het risico op hospitalisaties en opnames op intensieve zorgen is gereduceerd met respectievelijk 73 % en 66% bij mensen van 65 jaar en ouder na een boosterdosering, tegenover mensen van dezelfde leeftijdsgroep die volledig zijn gevaccineerd zonder boosterdosering.

Bron: Sciensano

Meer details vindt u in het wekelijkse rapport van Sciensano, dat elke vrijdagmorgen wordt gepubliceerd [COVID-19 - Epidemiologische situatie | Coronavirus Covid-19 \(sciensano.be\)](https://www.sciensano.be/nl/COVID-19-Epidemiologische-situatie-Coronavirus-Covid-19) en het Dashboard: <https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB>

5. Vaccinatiestatus en ziekenhuisopname door COVID-19 (week van 5 tot en met 11 mei)

- Zoals reeds vermeld, daalde het aantal opnames in het ziekenhuis en op intensieve zorgen. Uit onderstaande grafieken blijkt dat nu vooral de 65plussers omwille van COVID-19 in het ziekenhuis en de intensieve zorgen (ICU) terechtkomen. Binnen die groep zien we dat het aandeel niet-gevaccineerden en mensen die enkel hun basisvaccinatie kregen hoger ligt dan de groep die reeds een booster ontving. Op zich kan uit deze cijfers de werkzaamheid van de vaccinatie niet exact afgeleid worden, maar het is wel een indicatie dat specifiek de booster beschermt tegen ernstige COVID-19. Zoals ook blijkt uit klinische studies, is de bescherming door de basisvaccinatie ondertussen sterk afgenomen, want deze werd immers al ongeveer een jaar geleden aan deze leeftijdsgroep toegediend.
- Er is geen duidelijke verklaring waarom er in verhouding meer basisgevaccineerden opgenomen zijn dan niet-gevaccineerden. Dat kan te maken hebben met de validiteit van de gegevens, een ander gedrag (met meer risico's) of meer doorgemaakte COVID-19-infecties bij het kleine aantal niet-gevaccineerden in de hogere leeftijdsgroep.
- In de leeftijdsgroep 0-17 jaar is de oververtegenwoordiging van niet-gevaccineerden te verklaren doordat er onder 6 jaar nog niet gevaccineerd wordt tegen COVID-19. Ook ligt de vaccinatie- en boostergraad bij kinderen en jongeren lager dan bij volwassenen.



(bron: FOD Volksgezondheid)

Sinds gisteren is er een [preprint van Sciensano](#) beschikbaar over de werkzaamheid van de vaccins tegen symptomatische infectie en hospitalisatie. Begin volgende week zal Sciensano een rapport publiceren over de impact van vaccinatie op besmettingen: "Guidance on interpretation of the COVID-19 vaccine impact on infections in the Sciensano weekly report".

6. Geneesmiddelen voor de behandeling of preventie van COVID-19

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten-FAGG) publiceert een overzicht van geneesmiddelen voor de behandeling of preventie van COVID-19. In het overzicht staat vermeld bij wie het geneesmiddel kan worden gebruikt, hoe het wordt toegediend, wat de regulatoire status is en waar u meer informatie kan vinden zoals de samenvatting van de kenmerken van het product (SKP) en de bijsluiter.

B. ANDERE INFORMATIE

1. Inroepen van medische hulp door Oekraïense vluchtelingen op Heizel

In maart 2022 werd het registratiecentrum in Paleis 8 op de Heizel opgericht. Sinds 11 maart voorziet de FOD Volksgezondheid ter plaatse een medisch centrum voor de Oekraïense vluchtelingen die medische hulp nodig hebben. Tijdens de openingsuren zijn daar permanent een arts en verpleegkundige aanwezig. Ondertussen werden zij door bijna 1.400 vluchtelingen geconsulteerd, voornamelijk om voorschriften te verkrijgen. 38 maal moest een ambulance worden opgeroepen.

(bron: FOD Volksgezondheid)

2. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) lanceert een oproep voor zijn onderzoeksprogramma van 2023

Zoals elk jaar is er een oproep aan iedereen die bij gezondheidszorg en de organisatie ervan betrokken is (burgers, zorgverleners, organisaties die actief zijn op het gebied van de gezondheidszorg, instellingen, beleidsmakers...) en die een studie-onderwerp wil voorstellen.

De oproep staat open van 9 mei tot 15 juli 2022. De voorstellen moeten worden ingediend met behulp van het onlineformulier op de KCE-website. De toelatings- en selectiecriteria kunnen worden geraadpleegd op de website van het KCE via deze link.

C. BESLISSINGEN VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE (IMC) VOLKSGEZONDHEID

Alle persberichten van de IMC kan u vinden via de volgende link:

<https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2022-persberichten-van-de-imc>

Voor meer informatie of interviews, contacteer:

Gudrun Briat

Verantwoordelijke communicatie COVID-19

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0475/274115

Gudrun.briat@health.fgov.be