

1 JULI 2022

BULLETTIN

VOLKSGEZONDHEID | SANTÉ PUBLIQUE

Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en actualiteit ivm volksgezondheid

A. INFORMATIE OVER COVID-19



De BA.5 coronagolf blijft toenemen met een stijging van alle parameters. De voorbije week zagen we ook een stijging van het aantal patiënten op intensieve zorgen en van de overlijdens, maar in vergelijking met vorige golven blijft het om relatieve lage aantallen gaan. Voorzichtigheid voor mensen met een kwetsbare gezondheid blijft aangeraden.

Prof. Dr. Steven Van Gucht

1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 21 tot 27 juni)



+ 44%

Nieuwe gevallen

De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 449/100.000 inwoners.

De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 6/100.000 inwoners.

- **Het aantal nieuwe gevallen** is verder toegenomen (+ 44%) tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het Rt, dat berekend is op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is licht gestegen, en het ligt hoger dan 1 (1,241).
- **Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames** is verder gestegen (+ 23%) in de week van 24 tot 30 juni, tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het aantal bezette bedden op **intensieve zorgen** is ook verder toegenomen (+ 10%).
- **De COVID-19 mortaliteit** is licht gestegen. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats. In week 23 (6/6-12/6) was er geen statistisch significante oversterfte in België.
- **Surveillance door huisartsen:** Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 is licht toegenomen (25 contacten per 100 000 inwoners per dag, in vergelijking met 18 contacten in de week daarvoor)..
- **Surveillance in woonzorgcentra:** de epidemiologische situatie is veranderd. Er is een stijging van het aantal nieuwe gevallen en nieuwe ziekenhuisopnames onder WZC-bewoners alsook een stijging van het aantal nieuwe gevallen onder personeelsleden en het aantal clusters. De aantallen blijven wel laag



+ 23%

Nieuwe ziekenhuisopnames

- In de afgelopen 2 weken (van 13 tot 26 juni 2022) vertegenwoordigden **Omikron-varianten** BA.1/BA.1.1 2,77%, BA.2 22,14%, BA.2.12.1 3,85%, BA.4 7,70%, en **BA.5 63,42%**.
- **Europese situatie (EU/EEA en VK):** De door het ECDC gepubliceerde 14-daagse cumulatieve incidentie (weken 24 en 25) lijkt toe te nemen of te stabiliseren in de meerderheid van de landen, behalve in Portugal waar de incidentie daalt.

Bron: Sciensano

2. Testen en positiviteitsratio (week van 21 tot 27 juni 2022)



Het aantal uitgevoerde testen is verder gestegen, met een gemiddelde van bijna 15 000 testen per dag. De positiviteitsratio is eveneens verder toegenomen (bijna 30%)

Bron: Sciensano

3. Vaccinatie tegen COVID-19

Op 28 juni bedroeg de vaccinatiegraad voor een tweede booster bij personen ouder dan 85 jaar 40%. In totaal ontvingen ruim 512.000 inwoners van ons land (4,42 %) een 2e booster.

Het risico op hospitalisaties en opnames op intensieve zorgen is gereduceerd met respectievelijk 80 % en 40 % bij mensen van 65 jaar en ouder na een boosterdosering, tegenover mensen van dezelfde leeftijdsgroep die volledig zijn gevaccineerd zonder boosterdosering.

Bron: Sciensano

Meer details vindt u in het wekelijkse rapport van Sciensano, dat elke vrijdagmorgen wordt gepubliceerd [COVID-19 - Epidemiologische situatie | Coronavirus Covid-19 \(sciensano.be\)](https://sciensano.be) en het Dashboard: <https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB>

4. Aantal gevallen binnen de werkende bevolking neemt grote vlucht

De gemiddelde 14-dag incidentie in de werkende bevolking is gestegen met 99% t.o.v. de periode 17/04-13/06. Hiermee maakt het aantal gevallen een steile opgang. De incidentie bij de werkenden blijft ook 34% boven de incidentie van de algemene bevolking.

De stijging die we 2 weken geleden vaststelden, zet zich dus fors door in tal van sectoren, waaronder de zorgsector (o.a. ziekenhuizen), luchtvaart en publiek transport, verschillende productietakken en binnen de overheid. In deze sectoren ligt de incidentie ook tot 3 keer hoger dan bij de algemene bevolking en dubbel zo hoog als bij de werkende bevolking. Opvallend is dat de niet-medische contactberoepen onder de incidenties blijven van de algemene en werkende bevolking.

Met de vakantie in zicht en het sluiten van scholen, kan de stijging misschien wat temperen, maar zeker niet in alle sectoren. Onder meer de zorg- en reissector draaien op volle toeren. Het reeds bestaande tekort aan arbeidskrachten en de te verwachten uitval van personeel kan een mogelijke impact hebben op de continuïteit van hun dienstverlening. Een te lage bezetting en beschikbaarheid van mensen kan dus een probleem vormen voor een zorgeloze zomer.

Meer info vindt u [hier](#).

Bron: Monitoring Belgian COVID-19 infections in work sectors in 2022

Geert Molenberghs (1,2), Johan Verbeeck (1), Godelieve Vandersmissen (3), and Lode Godderis (3,4)

1 Data Science Institute, I-BioStat, Universiteit Hasselt, Hasselt, Belgium

2 I-BioStat, KU Leuven, Leuven, Belgium

3 IDEWE, External Service for Prevention and Protection at Work, Heverlee, Belgium

4 Centre for Environment and Health, Department of Public Health and Primary Care, KU Leuven, Leuven, Belgium

5. De geestelijke gezondheid van de Belgische bevolking

Tijdens de COVID-19-crisis stond de geestelijke gezondheid van de bevolking onder druk, vooral in periodes met toenemende beperkende maatregelen en onzekerheid. Dit wordt bevestigd door recente wetenschappelijke studies, die een toename laten zien van depressieve en angststoornissen. Als risicofactoren worden een jonge leeftijd, vrouwelijk geslacht en reeds bestaande psychische aandoeningen gemeld.

Goede follow-upgegevens over psychische problemen ontbreken, maar toch kunnen we de impact van de pandemie en de huidige situatie inschatten met behulp van gegevens van bepaalde agentschappen en instanties en van zorgverleners. Uit de Motivatiebarometer blijkt dat de tevredenheid van de mensen over hun autonomie en hun relaties nu een van de hoogste niveaus heeft sinds het begin van de pandemie. Omdat er vóór de pandemie hierover geen gegevens werden verzameld, is het echter moeilijk om te weten of we te maken hebben met een volledig 'herstel-effect'.

Voor kinderen en jongeren en hun gezin waren er volgens het agentschap Opgroeien in 2021 significant meer crisissituaties en raadplegingen dan in de voorgaande jaren. Gelukkig lijken de eerste gegevens van 2022 op een daling van het aantal aanvragen te wijzen, al blijven de aantallen hoog.

Volgens IDEWE lijkt er bij de werkende bevolking een kleine toename te zijn van het burn-out-risico, maar vanaf april 2022 lijkt dit risico opnieuw te verkleinen. De intentie om bij de werkgever te blijven en de jobtevredenheid lijken af te nemen.

Volgens ACERTA, SD Worx, en Securex worden de alarmerende signalen over kortdurend ziekteverzuim in alle sectoren ondersteund door de cijfers. Sinds het begin van dit jaar is het kortdurende ziekteverzuim nog nooit zo hoog geweest. Ook het middellang ziekteverzuim blijft hoog door griep en de Omikron-variant. Dit hoge ziekteverzuim, in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt, maakt het voor bedrijven nog moeilijker om vacatures in te vullen. Over het algemeen liggen de cijfers voor kort, middellang als voor langdurig ziekteverzuim hoger in de zorgsector.

Volgens het RIZIV lagen de zorguitgaven voor psychiaters en kinderpsychiaters in het tweede kwartaal van 2020 (eerste golf) lager dan die van de voorgaande jaren. Vervolgens stabiliseerden ze in het derde en vierde kwartaal van 2020. In 2021 lagen de uitgaven hoger waren dan die van de voorgaande jaren en deze stijgende trend blijft ook in het eerste kwartaal van 2022 aanhouden.

Meer info vindt u [hier](#)

Dit rapport over de geestelijke gezondheidstoestand van de Belgische bevolking wordt regelmatig opgemaakt door experts geestelijke gezondheid binnen de GEMS (Mental Assessment Group).

B. ANDERE INFORMATIE

Apenpokken

Sinds begin mei 2022 worden er in meerdere landen (binnen de EU en daarbuiten) gevallen van apenpokken ('monkeypox') gemeld, zonder link met een reis naar een endemisch land (in West- en Centraal Afrika). Besmettingen komen vooral voor bij mannen die seksuele contacten hebben met mannen (MSM), maar niet uitsluitend.

Op 28 juni 2022 werden er in totaal 117 bevestigde gevallen en één waarschijnlijk geval van apenpokken gemeld in België. Het gaat om 70 gevallen in Vlaanderen (60 %), 38 gevallen in Brussel (32%) en 9 gevallen in Wallonië (8 %). Alle gevallen zijn mannen, tussen 20 en 62 jaar oud.

Een regelmatige update vindt u [op de website van Sciensano](#).

Bron: Sciensano

C. BESLISSINGEN VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE (IMC) VOLKSGEZONDHEID

Alle persberichten van de IMC kan u vinden via de volgende link:

<https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2022-persberichten-van-de-imc>

Voor meer informatie of interviews, contacteer:

Gudrun Briat

Verantwoordelijke communicatie COVID-19

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0475/274115

Gudrun.briat@health.fgov.be