

1 JUILLET 2022

BULLETIN

VOLKSGEZONDHEID | SANTÉ PUBLIQUE

Aperçu des données belges relatives au COVID-19 et actualités en santé publique

A. INFORMATION A PROPOS DU COVID-19



Le variant Omicron BA.5 continue sa progression et tous les paramètres sont en augmentation. La semaine dernière, nous avons également constaté une augmentation du nombre de patients hospitalisés en soins intensifs et de décès, mais les chiffres restent relativement faibles par rapport aux vagues précédentes. La prudence pour les personnes ayant une santé fragile reste de mise.

Prof. Dr. Yves Van Laethem

1. Nombre de cas, hospitalisations et décès (semaine du 21 au 27 juin 2022)



+ 44%

Nouveaux cas

L'incidence sur 14 jours pour le nombre de cas est de 449/100.000 habitants.

L'incidence sur 7 jours pour le nombre d'hospitalisations est de 6/100.000 habitants.

- Le nombre de nouveaux cas rapportés a encore augmenté (+ 44 %) comparé à la période précédente de 7 jours. Le taux de reproduction (Rt), basé sur le nombre de cas diagnostiqués, a légèrement augmenté et reste supérieur à 1 (1,241).
- Le nombre de nouvelles hospitalisations a encore augmenté (+ 23%) au cours de la période du 24 au 30 juin, comparé à la période précédente de 7 jours. De même, le nombre de lits occupés en soins intensif pour cette même période a encore augmenté (+ 10 %).
- La mortalité liée au COVID-19 a légèrement augmenté. Les décès rapportés ont principalement eu lieu à l'hôpital. En semaine 23 (6/6-12/6), il n'y a pas eu de surmortalité statistiquement significative en Belgique.
- Surveillance par les médecins généralistes : Le nombre moyen de contacts établis avec un médecin généraliste pour suspicion de COVID-19 a encore légèrement augmenté (25 contacts cette semaine pour 100 000 habitants par jour, comparé à 18 contacts au cours de la semaine précédente).



+ 23%

Nouvelles hospitalisations

- **Surveillance en maison de repos (MR) et de soins (MRS)** : la situation épidémiologique montre un changement de tendance : une augmentation du nombre de nouveaux cas et de nouvelles hospitalisations parmi les résidents, du nombre d'infections parmi les membres du personnel ainsi que du nombre de clusters. Toutefois, les chiffres restent faibles
- Au cours des deux dernières semaines (13 au 26 juin 2022), le variant Omicron BA.1/BA.1.1 représentait 2,77 % de ces échantillons, le variant Omicron BA.2 représentait 22,14 %, le variant Omicron BA.2.12.1 3,85 %, le variant Omicron BA.4 7,70 % et **le variant Omicron BA.5 63,42 %**.
- **Situation européenne** : L'incidence cumulée sur 14 jours publiée par l'ECDC (semaines 24 et 25) semble augmenter ou se stabiliser dans la majorité des pays, à l'exception du Portugal où l'incidence diminue.

Source : Sciensano

2. Tests et taux de positivité (semaine du 21 au 27 juin 2022)



Le nombre de tests effectués a continué d'augmenter, avec une moyenne de presque 15 000 tests par jour. Le taux de positivité a également encore augmenté (presque 30 %).

Source: Sciensano

3. Vaccination contre le COVID-19

En date du 28 juin, La couverture vaccinale pour la deuxième dose de rappel est de 40 % pour les personnes âgées de 85 ans et plus. Au total, plus de 512 000 habitants de notre pays (4,42 %) ont reçu un 2e rappel.

Le risque d'hospitalisations et d'admissions en soins intensifs a été réduit de 80% et 40 % respectivement chez les personnes âgées de 65 ans et plus ayant reçu une dose de rappel par rapport aux personnes du même groupe d'âge qui ont été entièrement vaccinées sans dose de rappel.

Source: Sciensano

Vous trouverez plus de détails dans le rapport hebdomadaire de Sciensano, qui est publié tous les vendredi matins : [COVID-19 - Situation épidémiologique | Coronavirus Covid-19 \(sciensano.be\)](#) et sur le Dashboard: <https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB>

4. Le nombre de cas dans la population active explose

L'incidence moyenne à 14 jours dans la population active a augmenté de 99% par rapport à la période 17/04-13/06. Cela signifie que le nombre de cas augmente considérablement. L'incidence chez les travailleurs actifs reste également supérieure de 34 % à l'incidence dans la population générale.

La hausse que nous avons observée il y a 2 semaines se poursuit donc fortement dans de nombreux secteurs, dont le secteur de la santé (y compris les hôpitaux), le transport aérien et les transports publics, diverses branches de production et au sein de l'administration. Dans ces secteurs, l'incidence est également jusqu'à 3 fois plus élevée que dans la population générale et 2 fois plus élevée que dans la population active. Il est frappant de constater que les professions de contact non médical restent en deçà des incidences de la population générale et active.

À l'approche des vacances et de la fermeture des écoles, la hausse pourrait s'atténuer quelque peu, mais certainement pas dans tous les secteurs. Les secteurs de la santé et du voyage, entre autres, tournent à plein régime. La pénurie de main-d'œuvre préexistante et la perte prévue de personnel peuvent avoir un impact possible sur la continuité de leurs services. De trop faibles taux de présence et de disponibilité peuvent donc être un obstacle à un été sans soucis.

Vous trouverez plus d'informations [ici](#).

Source: Monitoring Belgian COVID-19 infections in work sectors in 2022

Geert Molenberghs (1,2), Johan Verbeeck (1), Godelieve Vandersmissen (3), and Lode Godderis (3,4)

1 Data Science Institute, I-BioStat, Universiteit Hasselt, Hasselt, Belgium

2 I-BioStat, KU Leuven, Leuven, Belgium

3 IDEWE, External Service for Prevention and Protection at Work, Heverlee, Belgium

4 Centre for Environment and Health, Department of Public Health and Primary Care, KU Leuven, Leuven, Belgium

5. La santé mentale de la population belge

Pendant la crise du COVID-19, les services de santé mentale ont été sous pression pour la population, en particulier pendant les périodes de mesures restrictives croissantes et d'incertitude. Ceci est confirmé par des études scientifiques récentes, qui montrent une augmentation des troubles dépressifs et anxieux. Le jeune âge, le sexe féminin et une maladie mentale préexistante sont signalés comme des facteurs de risque.

De bonnes données de suivi sur les problèmes de santé mentale font défaut, mais nous pouvons estimer l'impact de la pandémie et la situation actuelle en utilisant les données des agences et des prestataires de soins de santé. Le Baromètre motivationnel montre que la satisfaction des personnes vis-à-vis de leur autonomie et de leurs relations se situe désormais à l'un des niveaux les plus élevés depuis le début de la pandémie. Cependant, comme aucune donnée n'a été collectée à ce sujet avant la pandémie, il est difficile de savoir si nous avons affaire à un "effet de récupération" complet.

Pour les enfants, les jeunes et leurs familles, il y a eu nettement plus de situations de crise et de consultations en 2021 que les années précédentes, selon l'agence flamande Opgroeien. Heureusement, les premières données de 2022 semblent indiquer une baisse du nombre de demandes, même si les chiffres restent élevés.

Selon IDEWE, il semble y avoir une légère augmentation du risque d'épuisement professionnel dans la population active, mais à partir d'avril 2022, ce risque semble diminuer à nouveau. L'intention de rester avec l'employeur et la satisfaction au travail semblent diminuer.

Selon ACERTA, SD Worx et Securex, les signaux alarmants concernant l'absentéisme de courte durée dans tous les secteurs sont corroborés par les chiffres. Depuis le début de cette année, l'absentéisme de courte durée n'a jamais été aussi élevé. L'absentéisme de durée moyenne dû à la grippe et au variant Omicron reste également élevé. Ce taux d'absentéisme élevé, combiné à un marché du travail tendu, complique la tâche des entreprises pour pourvoir les postes vacants. De manière générale, les données de l'absentéisme de courte, moyenne et longue durée sont plus élevées dans le secteur de la santé.

Selon l'INAMI, les dépenses de santé chez des psychiatres et pédopsychiatres ont été plus faibles au deuxième trimestre 2020 (première vague) que les années précédentes. Elles se sont ensuite stabilisées aux troisième et quatrième trimestres 2020. En 2021, les dépenses ont été plus élevées que les années précédentes et cette tendance à la hausse se poursuivra au premier trimestre 2022.

Vous trouverez plus d'informations [ici](#)

Ce rapport sur l'état de santé mentale de la population belge est régulièrement préparé par des experts en santé mentale au sein du GEMS (Mental Assessment Group).

B. AUTRES INFORMATIONS

Variole du singe

Depuis début mai 2022, des cas de variole du singe (Monkeypox) sont rapportés dans plusieurs pays en Europe et en dehors, sans lien avec un voyage dans un pays endémique (en Afrique de l'Ouest ou Centrale). Les infections sont diagnostiquées principalement chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), mais pas uniquement.

Au 28 juin 2022, un total de 117 cas confirmés et un cas probable de Monkeypox ont été signalés. Il s'agit de 70 cas en Flandre (60 %), 38 cas à Bruxelles (32 %) et 9 cas en Wallonie (8 %). Tous les cas sont des hommes âgés de 20 à 62 ans.

Une mise à jour régulière est disponible sur le [site internet de Sciensano](#)

Source: Sciensano

C. DÉCISIONS DE LA CONFÉRENCE INTERMINISTÉRIELLE (CIM) SANTÉ PUBLIQUE

Vous trouverez tous les communiqués de presse de la CIM par le lien suivant :

<https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/2022-communiques-de-la-cim>

Pour plus d'informations ou demandes d'interviews, contactez:

Christopher Barzal
Communication COVID-19
SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
0474/77.98.70
Christopher.barzal@health.fgov.be