

8 JULI 2022

BULLETTIN

VOLKSGEZONDHEID | SANTÉ PUBLIQUE

Kort overzicht van de Belgische COVID-19 cijfers en actualiteit ivm volksgezondheid

A. INFORMATIE OVER COVID-19

De besmettingen en ziekenhuisopnames blijven stijgen aan ongeveer hetzelfde tempo. De belasting van de ziekenhuizen blijft relatief beperkt, maar ondertussen zien we wel een stijging van het aantal uitbraken en overlijdens in de woonzorgcentra, vooral in Wallonië en Brussel. Het totaal aantal overlijdens blijft gelukkig relatief laag. Aarzel niet om nu uw derde of vierde vaccinosos te nemen, indien u hiervoor in aanmerking komt.

Prof. Dr. Steven Van Gucht

1. Aantal COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens (week van 28 juni tot 4 juli)

+ 43%

Nieuwe gevallen

De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 644/100.000 inwoners.

De 7-daagse-incidentie van het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 7,2/100.000 inwoners.

- **Het aantal nieuwe gevallen** blijft toenemen (+ 43%) tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het Rt, dat berekend is op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is gestabiliseerd, maar het ligt nog steeds hoger dan 1 (1,235).
- **Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames** is verder gestegen (+ 27%) in de week van 1 tot 7 juli, tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het aantal bezette bedden op **intensieve zorgen** is ook verder licht toegenomen (+ 19%).
- **De COVID-19 mortaliteit** is licht gestegen. De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats.
- **Surveillance door huisartsen:** Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 is licht toegenomen (29 contacten per 100 000 inwoners per dag, in vergelijking met 25 contacten in de week daarvoor). De incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten is ook toegenomen, tot 151 consulten per 100.000 inwoners per week.
- **Surveillance in woonzorgcentra:** de epidemiologische situatie is verslechterd, met een stijging van het aantal nieuwe gevallen en nieuwe ziekenhuisopnames onder WZC-bewoners, het aantal nieuwe gevallen onder personeelsleden en het aantal clusters. De aantallen blijven wel nog betrekkelijk laag.

+ 27%

Nieuwe
ziekenhuisopnames

- In de afgelopen 2 weken (van 20 juni tot 3 juli 2022) vertegenwoordigden **Omikron-varianten** BA.1/BA.1.1 0%, BA.2 11,46%, BA.2.12.1 1,99%, BA.4 7,22%, en **BA.5 72,23%**.

Bron: Sciensano

2. Testen en positiviteitsratio (week van 28 juni tot 4 juli 2022)



Het aantal uitgevoerde testen is verder gestegen, met een gemiddelde van meer dan 20 000 testen per dag. De positiviteitsratio is eveneens verder toegenomen (bijna 31%)

Bron: Sciensano

3. Vaccinatie tegen COVID-19

Op 5 juli bedroeg de vaccinatiegraad voor een tweede booster bij personen ouder dan 85 jaar 42%. In totaal ontvingen ruim 528.000 inwoners van ons land (4,56 %) een 2e booster.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) roept alle personen die nog geen tweede booster hebben gehaald op om dit alsnog te doen, in het belang van hun eigen gezondheid en om ons gezondheidszorgsysteem niet te belasten.

Gezien de relatief hoge besmettingsrisico's, de kwetsbaarheid van de patiëntenpopulatie, enz kan het ziekenhuispersoneel, de zorgverleners van de eerste lijn en het personeel in de woonzorgcentra in juli en augustus al een extra booster krijgen.

Om ons te beschermen tegen een eventuele golf van besmettingen in de winter, heeft de IMC beslist om vanaf begin september een "herfstbooster" tegen COVID-19 aan te bieden.

Als eerste zullen de risicogroepen (65+ en personen met verlaagde immuniteit) worden uitgenodigd, gevolgd door de zorgsector en de 50-64 jarigen.

Meer details vindt u in het wekelijkse rapport van Sciensano, dat elke vrijdagmorgen wordt gepubliceerd [COVID-19 - Epidemiologische situatie | Coronavirus Covid-19 \(sciensano.be\)](https://sciensano.be) en het Dashboard: <https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB>

4. Vernieuw je vaccinatiecertificaat voor je op reis vertrekt

Sommige landen vragen nog steeds een geldig vaccinatiecertificaat. Meer informatie kan je vinden op <https://reopen.europa.eu/nl>

De geldigheidsdatum van je vaccinatiecertificaat kan echter verlopen zijn. Haal daarom je vernieuwde COVID-19 certificaat op .

Gebruik je de covid safe app?

Open je app en druk op de knop “controleer op nieuwe certificaten” en meld je aan. De geldigheidsduur van je vaccinatiecertificaat wordt dan verlengd.

Heb je je vaccinatiecertificaat van een website gedownload of op papier laten opsturen? Is dit certificaat al ouder dan 1 jaar?

Dan download je best een nieuwe versie of vraag je een nieuwe postverzending van uw meest recente, vernieuwde vaccinatiecertificaat aan.

Herstelcertificaten en negatieve-testcertificaten kunnen uiteraard wel vervallen. Die hebben altijd een beperkte geldigheid.

De vaccinatiecertificaten kregen bij aanmaak volgens de Europese regels een “technische handtekening” mee van 1 jaar. Sinds kort mogen we de technische handtekening van alle vaccinatiecertificaten vernieuwen en dat zal in de toekomst ook automatisch gebeuren 30 dagen voor uw vaccinatiecertificaat “verjaart”. Een vernieuwing zal dan niet meer nodig zijn.

Meer info vind je [hier](#)

B. ANDERE INFORMATIE

Apenpokken

Sinds begin mei 2022 worden er in meerdere landen (binnen de EU en daarbuiten) gevallen van apenpokken ('monkeypox') gemeld, zonder link met een reis naar een endemisch land (in West- en Centraal Afrika).

Op 5 juli 2022 waren er in ons land 168 bevestigde gevallen: 92 gevallen in Vlaanderen, 64 gevallen in Brussel en 13 gevallen in Wallonië. Het gaat allemaal om mannen van 20 tot 62 jaar oud. Alle gevallen zijn mannen, tussen 20 en 62 jaar oud.

Een regelmatige update vindt u [op de website van Sciensano](#).

Vanaf volgende week kunnen zorgverleners en personen die een onbeschermd hoog risico contact hadden met een besmette persoon zich laten vaccineren tegen apenpokken, in één van de 9 referentiecentra. Deze vaccinatie gebeurt best binnen de 4 dagen na het contact. De mensen die niet tegen de klassieke pokken zijn ingeënt, moeten twee doses krijgen, met minstens 28 dagen tussentijd. Wie denkt voor vaccinatie in aanmerking te komen, kan best contact opnemen met zijn (huis)arts die met het referentiecentrum kan overleggen of je in aanmerking komt. Door het beperkte aantal vaccins en de huidige onzekerheid over extra leveringen gebeurt deze vaccinatie onder strikte voorwaarden.

C. BESLISSINGEN VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE (IMC) VOLKSGEZONDHEID

Alle persberichten van de IMC kan u vinden via de volgende link:

<https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2022-persberichten-van-de-imc>

Voor meer informatie of interviews, contacteer:

Gudrun Briat

Verantwoordelijke communicatie COVID-19

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0475/274115

Gudrun.briat@health.fgov.be